


# ENCUESTA SOBRE USO DE DROGAS EN POBLACIÓN LGBT+ EN LA CIUDAD DE MÉXICO 2020

---

RESUMEN EJECUTIVO



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

IAPA



## Tabla de contenido

ENCUESTA SOBRE USO DE DROGAS EN POBLACIÓN LGBT+ EN LA CIUDAD DE MÉXICO ....	2
Perfil socioeconómico de la población LGBT+ .....	5
Antecedentes familiares en el consumo de sustancias psicoactivas .....	9
Percepción y conocimiento sobre el consumo de sustancias psicoactivas.....	10
Prevalencia en el consumo de sustancias psicoactivas.....	14



## ENCUESTA SOBRE USO DE DROGAS EN POBLACIÓN LGBT+ EN LA CIUDAD DE MÉXICO 2020


El Instituto Para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) en coordinación con diversos colectivos de la comunidad LGBT+ de la Ciudad de México, levantaron la “Encuesta sobre el uso de drogas en población LGBT+ en la Ciudad de México 2020” cuyo propósito es conocer su opinión acerca del consumo de drogas, conocer los hábitos de consumo y características emocionales del entrevistado.

Esta encuesta se realizó por un sitio web mediante la plataforma digital “Survey Monkey”, donde los usuarios pueden responder de manera privada cada una de las preguntas, evitando sesgos al sentirse observadores o “juzgados” por el entrevistador. La encuesta de manera “online” permite la participación libre ayudando a que las respuestas sean genuinas. Además, al llevar a cabo esta encuesta en un espacio en privado y sin presiones, se incrementa la posibilidad de la participación de más miembros del colectivo LGBT+.

En virtud de que la población objetivo son personas residentes de la Ciudad de México que cuentan con internet para contestar el cuestionario, se consideró importante determinar en qué medida las personas que participaron en el sondeo reflejan la distribución espacial de la población que cuenta con servicio de internet en sus hogares.

En la Gráfica 1 se compara para cada una de las 16 Alcaldías la distribución relativa de la residencia de los sondeados y de las viviendas que contaban con internet en 2015, último año con información censal disponible generada por INEGI.

Gráfica 1. Alcaldía de residencia de los encuestados y viviendas con internet.



Fuente: Cálculos propios con información del Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2020



Se puede apreciar en ambas distribuciones son dos Alcaldías las que encabezan por su número: en Iztapalapa y Gustavo A. Madero reside el 28.3% de quienes contestaron el cuestionario, mientras que en esas alcaldías se ubicaba el 26.7% del total de viviendas con internet en 2015.

Para la elaboración del cuestionario se utilizaron indicadores que propone la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Federación Mexicana De Empresarios LGBT+ (FMELGBT).

La recopilación de datos fue mediante un cuestionario digital de manera individual, el cuestionario comprendió las siguientes categorías de indicadores:

- Características socioeconómicas del entrevistado
- Consumo de sustancias
- Actitudes y valores acerca de las drogas
- Frecuencia de consumo
- Inicio de consumo (donde y quien lo invito a consumir)
- Conocimiento acerca de las drogas
- Daños físicos y psicológicos del consumo

El principal objetivo de la encuesta sobre el uso de drogas en población LGBT+ en la Ciudad de México 2020 es conocer información sobre la prevalencia e incidencia del uso de sustancias en este colectivo. Dada las características de la encuesta antes mencionadas, la privacidad y la libertad al contestar el cuestionario, nos da un panorama mucho más amplio de los riesgos tanto físicos y psicológicos que sufre esta población; además de permitirnos estar alerta de forma temprana del uso y abuso de drogas.

La abreviatura LGBTTTI significa Lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual; las primeras 3 (LGB) son orientaciones/preferencias sexuales, las siguientes (TT) corresponden a identidades de género; la siguiente T corresponde a una expresión de género y la intersexualidad corresponde a una condición biológica.

Así, entendemos por:

- Lesbiana: Mujer que se siente atraída erótica y/o afectivamente por mujeres.
- Gay: Hombre que se siente atraído erótico y/o afectivamente por hombres.
- Bisexual: Persona que se siente erótica y/o afectivamente por hombres y mujeres.
- Transexual: persona cuya biología no corresponde con su identidad de género y que puede realizar un cambio en ella para adecuarla.
- Transgénero: persona cuya biología no corresponde a su identidad de género, pero no busca hacer modificaciones para adecuarla.



- Travesti: Personas que utilizan un performance de género considerado distinto al suyo, sin que ello implique una orientación/preferencia homosexual.
- Queer: Puede no ser heterosexual; es un término que se niega a limitarse para ser más incluyente con las diversas identidades, orientaciones y expresiones de la comunidad.
- **Intersexualidad:** “todas aquellas situaciones en las que el cuerpo sexuado de un individuo varía respecto al standard de corporalidad femenina o masculina culturalmente vigente”.
- Asexual: Entabla o no relaciones afectivas con otras personas, no sintiendo atracción erótica hacia ellas, existen muchas maneras de vivir sus relaciones y por ello se habla de un espectro asexual.
- Pansexual: Siente atracción por otras personas independientemente de su sexo y género, pues estos no son factores que influyen en su percepción.

Para comprender la diversidad sexual, es necesario señalar dos categorías importantes:

- Identidad de género: vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.
- Orientación sexual: capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción e La abreviatura LGBTTTI significa Lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual; las primeras 3 (LGB) son orientaciones/preferencias sexuales, las siguientes (TT) corresponden a identidades de género; la siguiente T corresponde a una expresión de género[i] y la intersexualidad corresponde a una condición biológica.<sup>1</sup>

De conformidad a la combinación de respuestas que dieron a las preguntas I.19 a I.22 del cuestionario sobre con qué cuerpo nació, cómo me considero, quien me atrae romántica y sexualmente y qué actitudes y accesorios me expreso se identificó a qué categorías de la comunidad LGBT+ quedaban encuadrados las personas que contestaron el cuestionario. La distribución de la población encuestada fue la siguiente: prácticamente 3/4 del total (74%) está conformada por los siguientes tres categorías: Gay (37.5%), Bisexual (21.8%) y Lesbiana (14.8%); le siguen en importancia relativa: Queer (9.2%), Transgénero (6.7%), Pansexual (4.6%), y Transexual (3.8%); y con una presencia muy reducida: Intersexual (1.3%), Asexual (0.3%) y ausente Travestí. (Ver Gráfica I.1)


---

<sup>1</sup> <http://data.copred.cdmx.gob.mx/por-la->

+



Gráfica I.1. Distribución de la población encuestada por categoría.



Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGBTTTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, 2020


### Perfil socioeconómico de la población LGBT+

Las respuestas a las preguntas de la Sección I de la encuesta permiten presentar una semblanza de las principales características socioeconómicas de la comunidad LGBT+ en la Ciudad de México.

- Demográficamente, solamente una pequeña minoría (15.1%) de la población encuestada no residía en la Ciudad de México hace cinco años, los grupos con mayor movilidad migratoria son Gay (20.1%) y Asexual (100%).
- El 54.1% indicó que nació con cuerpo de hombre y otro 1.4% transicionó de cuerpo femenino a masculino, mientras que 40.8% señaló que nació con cuerpo de mujer y otro 2.4% transicionó de cuerpo masculino a femenino; y el restante 1,4% manifestó tener características de ambos sexos. Al desglosar la información por categorías, se puede destacar que el grupo Bisexual se catalogó 76.3% con cuerpo femenino y 23.7% con cuerpo masculino. (Ver Gráfica I.2).




Gráfica I.2. Nació con cuerpo...



Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGBTTTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, 2020

- La mayoría de la población que contestó la encuesta es joven ya que 56.3% del total tiene entre 16 y 29 años, mientras que el estrato de 35 y más años constituye el 22.6%. Por categorías, los grupos comparativamente menos jóvenes son Gay en donde los mayores de 34 años suman 36% y Pansexual (29.4%).
- Casi 3/4 partes (73.9%) viven con familiares (46.6%) o con su pareja (27.2%), mientras que 18.1% vive solo y 7.8% con amigos. Los grupos que viven menos con familiares o sus parejas son Intersexual (60%) y Gay (69.8%).
- La mayoría de la población encuestada (71,4%) es soltera mientras que 25.6% es casada o vive en unión libre; los grupos que presentan una mayor participación de personas viviendo con su pareja son Gay (30.2%) y Pansexual (29.4%).
- Cerca de 2/3 partes (65,5%) de la población tiene estudios superiores o post superiores, 28% nivel de educación de media superior y solamente 6.5% tiene rezago educativo (secundaria o menos). Los grupos con la mayor participación de personas con los más elevados niveles de escolaridad son Intersexual (80%) y Lesbiana (78.2%); en cambio, los grupos con mayores participaciones de personas con rezago educativo son Queer (11.8%) y Gay (9.4%). (Ver Gráfica 1.3)


Gráfica 1.3. Porcentaje de población con estudios y rezago educativo



Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGBTTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, 2020

- El 39.1% del total está estudiando actualmente, distribuidos en 21% en escuelas privadas y 18.1% en escuelas públicas. Los grupos con mayores índices de personas estudiando son Pansexual (52.9%), Transgénero (52%) y Lesbiana (47.3%). Los grupos en donde su población estudiantil recurre en mayor medida a escuelas privadas son Pansexual (29%), Transexual (28.6%) y Lesbiana (27.3%).
- Un poco más de la mitad de la población (54.2%) tiene acceso a los servicios públicos federales de sistemas de salud, 11.4% de servicio médicos privados y 34.5% indicó que no contaban con servicio médico alguno. Es de destacar que el grupo que en menor medida indicó que cuenta con servicio médico es Gay con 48.2%.
- Solamente 7% de la población total señaló ser beneficiario de un programa social público, siendo los grupos con el mayor porcentaje: Lesbiana (12.7%) y Transgénero (12%). (Ver Gráfica 1.4)


Gráfica I.4. Porcentaje de población con acceso a servicio médico federal y beneficiario a un programa social.



Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGBTTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, 2020

- A la pregunta con qué frecuencia se realizan pruebas de enfermedades de transmisión sexual, 23,2% indicó que hace una al menos cada seis meses, esta cifra se eleva a 50.7% al menos cada año, 17% en un período mayor y 32,3% que nunca lo ha hecho. De los tres grupos más numerosos, el de Gay registra la mayor incidencia de pruebas al año (71%), mientras que solamente una minoría de los grupos de Lesbiana (41.8%) y de Bisexual (33%) la practican anualmente.
- Desde la perspectiva de la actividad económica, casi 3/4 partes de la población (72.8%) pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA), distribuidos en 64.7% ocupados y 8.1% buscadores de trabajo; por su parte, la Población Económicamente Inactiva (PEI) constituye 27% repartida en 15.9% estudiantes, 9.2% quehaceres domésticos y 1.9% otras actividades. Cabe señalar, que la suma de personas que solamente estudian con quienes trabajan y estudian representan 29.4% del total de encuestados. Los grupos que presentan las tasas de participación económica más elevadas son el de Intersexual (80%), Gay (79.1%) y el de Lesbiana (76.4%).
- Del total de la población encuestada 30,2% señaló que percibía un ingreso mensual igual o inferior a un salario mínimo, 46.3% entre más de uno y hasta 5 salarios mínimos 12,9% entre más de 5 y hasta 10 salarios mínimos y 5.9% más de 10 salarios mínimos. Los grupos en donde se registran los porcentajes más elevados de personas que perciben hasta un salario mínimo son; Pansexual (47.1%), Queer (44.1%) e Intersexual (40%); en el otro extremo Gay es el grupo con el mayor porcentaje de personas que tienen un ingreso superior a los 10 salarios mínimos (11.5%). Ver Gráfica 1.5).

Gráfica 1.5. Porcentaje de Ingreso mensual en salarios mínimos por categoría.



Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGBTTTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, 2020

## Antecedentes familiares en el consumo de sustancias psicoactivas

La sección II del cuestionario aborda los temas sobre el entorno familiar y el consumo de sustancias psicoactivas cuando tenía 14 años el entrevistado<sup>2</sup>.

- La mayoría (72,8%) de los entrevistados señalaron que a los 14 años vivían en una familia compuesta por papá y mamá, otro 21.3% en hogares con familiares en donde no había la presencia del papá, 2.2% con familiares en donde estaba ausente la mamá; 1,9% vivían en un hogar sin tener parentesco con otros miembros de ese hogar; con dos mamás (1.1%); y 0.8% tenían a dos papás
- El elevado peso relativo de las familias con papá y mamá se reproduce al interior de cada uno de los grupos de la comunidad LGBT+. El peso relativo más alto de los hogares con familiares sin presencia del papá se presenta en el grupo de Transgénero con 32%


<sup>2</sup> La vida del ser humano consta de diversas etapas en las cuales se desarrollan capacidades cognitivas, sociales, emocionales y físicas, una de esas etapas es la adolescencia. Se considera que la adolescencia inicia a los 13 años, sin embargo, Clemente (1996) considera que los más grandes cambios comienzan a los 14 años. La relación familiar a los 14 años ya que en este período de desarrollo se vive un crecimiento acelerado provocando cambios psicológicos y emocionales notables. Los más grandes cambios comienzan en la relación con los padres, donde existe un constante cambio de ideas y de formas de razonar, en esta etapa se dan cuenta del apoyo familiar, si existe o no, cuáles son sus verdaderas redes de apoyo y quien puede ser su modelo a seguir (padre o madre). Otro de los más grandes cambios es el inicio de la exploración sexual y la identidad de género se empieza a incursionar en las actividades laborales lo que se acompaña de la exploración activa de la sexualidad y deriva en la búsqueda de pareja; si bien, salvo excepciones, aún no tienen la estabilidad emocional, las habilidades laborales y sociales, y el manejo de la información necesaria para asumir dichas actividades.



seguido por el grupo Pansexual con 23.5%; en el caso particular de los hogares con dos mamás el porcentaje más elevado se registra en el grupo Queer con 2.9%; en los hogares con ausencia de mamá, el peso relativo más alto ocurre en el grupo de Transexual con 7.1% y lo mismo acontece en los hogares con dos papás con 7.1%; y en los hogares en donde el entrevistado no tenía lazos consanguíneos el peso relativo más elevado se da también en el grupo Transexual con 7.1%. Ver Gráfica 2).

- La mayoría de los entrevistados (56.9%) dijo que cuando tenía 14 años en su hogar al menos había un integrante que consumía alcohol, tabaco o alguna otra droga. En todos los grupos se registró este hecho excepto en el de Pansexual y el de Queer, ambos con 47.1%. (ver Gráfica 2.1).

Gráfica 2.1. A los 14 años con quien vivías



Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGBTTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, 2020


- A la pregunta de que, si durante la adolescencia se vieron forzados a abandonar el hogar, 9.2% declaró que sí. Al relacionar esta pregunta con la de la presencia de un miembro del hogar que consumía alguna sustancia psicoactiva, se tiene que en los hogares con alguien que consumía, desertaron del hogar el 11.4% de los entrevistados, mientras que, en los hogares sin consumo, la desertión baja a 6.7%. La edad promedio de quienes desertaron su hogar es de 15.4 años.

## Percepción y conocimiento sobre el consumo de sustancias psicoactivas

La Sección III del cuestionario contiene preguntas que abordan temas de percepción que tienen los integrantes de la comunidad LGBT+ sobre las sustancias psicoactivas que son consideradas como drogas, tipo de información que han recibido, nivel de consumo en su entorno familiar y social.

- Se preguntó cuáles de las siguientes sustancias psicoactivas eran consideradas como drogas; alcohol, tabaco, marihuana, inhalables, cocaína y crack. La gran mayoría coincidió que todas las sustancias mencionadas sí eran drogas. Sin embargo, se observa que 29.3% no considera que el alcohol sea una droga y lo mismo sucede con 21.6% en el caso del tabaco; en cambio únicamente 7.3% no creen que la marihuana constituya una droga, 4.6% inhalables, 3.5% cocaína y 3% crack. Esta percepción diferenciada entre las drogas legales e ilegales se reproduce entre las distintas categorías de la comunidad LGBT+. No obstante, también se presentan diferencias de percepción en torno a las drogas legales por ejemplo los integrantes del grupo Gay que consideran alcohol y tabaco como droga se sitúan por debajo de los promedios de la comunidad. (Ver Gráfica 3).

Gráfica 3. Cuáles considera drogas




Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGBTTTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, 2020

- La gran mayoría (78.7%) que la razón principal para no consumir drogas es porque es perjudicial para la salud y esta opinión generalizada se reproduce entre los grupos de la comunidad LGBT+.
- El crack es la sustancia más peligrosa (50.4%), seguida por la cocaína (27.2%) y solamente 1.9% y el 0.3% consideraron al alcohol y tabaco, respectivamente. Esta apreciación se reprodujo entre los distintos grupos de la comunidad.
- Al preguntar cuál era la sustancia menos peligrosa, fueron señaladas en mayor medida el alcohol (36.4%) y marihuana (44.7%).
- La mayoría (64.2%) considera que quienes consumen drogas es un asunto muy de ellos y solamente tienen una opinión negativa el 31.2%. El papel minoritario de quienes tienen una opinión negativa de quienes se drogan se reproduce al interior de los distintos grupos de la comunidad.



- El 61.7% de la población encuestada dijo haber tomado un curso sobre prevención en el consumo de drogas siendo los grupos de Bisexual y Queer con los menores porcentajes: 55.6 y 55.9, respectivamente. La mayoría de quienes tomaron el curso de prevención (73.4%) lo tomó en su escuela y la segunda institución en importancia son los centros de atención con 7.4%. El 83.8% de quienes han tomado cursos opina que han sido muy útiles o útiles.
- A la pregunta sobre cuál es el medio principal para obtener información acerca de las consecuencias del uso y abuso de alcohol, tabaco y otras drogas, el internet y redes sociales fueron señaladas por el 33.7%, seguido por profesionales de la salud (17.3%), medios de comunicación (16.2%) y padres o familiares (10.5%). En todos los grupos, excepto Asexual y Transexual, el internet y redes sociales es el principal medio de información.
- El 66.3% de la población encuestada de la comunidad LGBT+ indicó que sabía que algún conocido o amigo tenía problemas en el consumo de alcohol, tabaco u otra droga. Con excepción de los grupos Asexual e Intersexual, la mayoría conoce a alguien con problemas de consumo de sustancias psicoactivas. (Ver Grafica 3.1).


Grafica 3.1. Algún conocido tiene problemas de consumo de alcohol, tabaco u otra droga



Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGBTTTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, 2020

- La gran mayoría de la población encuestada (88.7%) señaló conocía a alguien de su entorno social que consume alcohol. Sin excepción, en todos los grupos de la comunidad LGBT+, es muy elevado el porcentaje de quienes conoce a alguien consumidor de alcohol. (Ver gráfica 3.2).


Gráfica 3.2. Porcentaje que conocen a alguien que consume alcohol



Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGTBTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, 2020

- Únicamente 4,3% de los entrevistados indicaron que nunca han probado una sustancia psicoactiva. Esta reducida cifra se registra en todos los grupos de la comunidad LGBT+, excepto al de Intersexual donde representa el 40% de sus integrantes.
- Por el contrario, 86% externó haber probado alcohol, 73.3% tabaco, 55,5% marihuana y 31.5% otras drogas. En todos los grupos de la comunidad se presentó este ordenamiento en el consumo por tipo de sustancia psicoactiva. (Ver gráfica 3.3)

Gráfica 3.3. Alguna vez en su vida ha consumido una sustancia psicoactiva




Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGTBTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, 2020

## Prevalencia en el consumo de sustancias psicoactivas.

En las secciones subsiguientes del cuestionario se hacen preguntas para determinar la prevalencia en el consumo de distintas sustancias psicoactivas entre los integrantes de la comunidad LGBT+ en la Ciudad de México quienes indicaron haber probado alguna sustancia psicoactiva en su vida.

- Del total de la población encuestada, 73.9% indicó que alguna vez en su vida probó tabaco y para 30.5% se convirtió en una experiencia única pues no lo volvieron a probar. Del 43.4% que continuó fumando, solamente 28% señaló que fumó en los últimos 30 días de la aplicación de la encuesta. Los grupos de la comunidad LGBT+ que externaron haber fumado en el último mes por debajo del promedio son Gay (20.1%) y Queer (23.5%), en cambio los que más superaron el promedio son Intersexual (60%) y Transexual (42.9%). (Ver Gráfica 4)


Gráfica 4. Prevalencia en el consumo de tabaco



Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGBTTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, 2020

- La gran mayoría de la población (86%) señaló haber probado alcohol en un momento de su vida y a diferencia del tabaco, solamente un reducido número de personas (9.4%) no continuó bebiendo. Así, 76.6% de la población rebasó la fase experimental. En la actualidad, un poco más de la población total (50.4%) indicó que sí consumió alcohol durante el último mes. Los grupos con consumos actuales más reducidos son Gay (38.1%), Pansexual (41.2%) y Queer (47.1%); en contraste los grupos más consumidores Transgénero (72%), Transexual (71.4%) e intersexual (60%). (Ver Gráfica 4.1)


Gráfica 4.1. Prevalencia en el consumo de alcohol



Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGBTTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, 2020

- Un poco más de la mitad de la población (54.4%) dijo haber probado marihuana alguna vez en su vida, pero 19.7% lo hicieron de manera experimental, por lo que solamente 35% continuó consumiendo esta sustancia psicoactiva. Esta cifra se reduce a 11.1% cuando se pregunta si se consumió marihuana durante el último mes. Los grupos con los consumos actuales más bajos son Asexual e Intersexual con 0%, mientras que los consumos más altos se presentan en los grupos Transexual (28.6%), Transgénero (24%) y Bisexual (17.3%). (Ver Gráfica 4.2)


Gráfica 4.2. Prevalencia en el consumo de marihuana



Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGBTTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, 2020

- Un poco menos un tercio de la población (31,5%) probó otra sustancia psicoactiva que no era tabaco, alcohol o marihuana, 10% lo hizo de forma experimental, por lo que 21.5% continuó consumiendo. En la actualidad, únicamente 6.7% del total de la población indicó que había consumido otro tipo de sustancia psicoactiva en los últimos 30 días. Los mayores consumos recientes se registran en los grupos Intersexual (20%) y Pansexual (11.8%) y los menores en los grupos Asexual y Transexual con 0%. (Ver Gráfica 4.3).


Gráfica 4.3. Prevalencia en el consumo de otras drogas



Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGBTTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, 2020

- Dentro de la categoría de otras drogas que los miembros de la comunidad LGBT+ hayan probado ocupa el primer lugar la cocaína que representa el 42.2% de quienes dijeron haber probado otra sustancia, seguida por LSD con 11.2%.
- De acuerdo con la edad promedio que tenían quienes probaron alguna vez en su vida alguna sustancia psicoactiva, la primera sustancia en ser probada es el tabaco (15.9 años), le sigue muy cerca alcohol (16.1 años), marihuana (19.4 años) y otras sustancias psicoactivas (21,4 años). Así, las drogas legales son probadas cuando las personas son menores de edad y las drogas ilegales cuando ya se tiene la mayoría de edad. En el caso de tabaco hay una variación en las edades promedios de los grupos que va de los 14.1 años del grupo Transexual a 17.6 años del grupo Pansexual; en el alcohol la variación es desde 14.6 años del grupo Intersexual a 17.1 años del grupo Gay; la variación en la marihuana va de 18 años del grupo Pansexual a 22.8 años del grupo Transgénero; y la variación en otras sustancias psicoactivas va de 19 años del grupo Pansexual a 24.3 años del grupo Transexual. (Ver Gráfica 5).
- Cabe destacar que dentro del rubro de otras drogas, la edad promedio para probar la cocaína es de 20.1 años y de 21.2 años en el caso de LSD.


Gráfica 5. Edad promedio al probar por primera vez



Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGTBTTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, 2020

- La mayoría de las personas que alguna vez probaron tabaco (55.1%) señalaron que fue un conocido no familiar (amigo o compañero de la escuela) quien le ofreció o lo invitó a fumar por primera vez. El lugar más mencionado fue la escuela o sus alrededores (37.2%). Casi 40% (37.2%) indicó que fue iniciativa propia y la primera fumada la dieron en variados lugares, pero el más mencionado fue la tiendita con 7.3%. (Ver Gráfica 6).

Gráfica 6. Tabaco: Quien y donde




Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGTBTTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, 2020

- En el caso de la primera vez que se probó alcohol, el conocido no familiar continuó siendo el principal incitador (47.2%) como en el caso del tabaco, pero este y la iniciativa

personal (25.2%) pierden terreno ya que la figura del familiar brinca a un 18%. Los lugares más comunes de consumo por primera vez de alcohol tienden a diferenciarse de los de tabaco. Ahora, los lugares más comunes son las fiestas (28.1%), la casa del amigo (19.6%) y el propio hogar (18.3%). (Ver Gráfica 6.1).


Gráfica 6.1. Alcohol: Quien y donde



Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGTBTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, 2020

- En el caso de la marihuana se acentúa el papel del conocido no familiar ya que 70.3% de quienes probaron alguna vez esta sustancia psicoactiva dijo que la probaron porque se la ofreció un conocido no familiar. Tanto el familiar como la iniciativa personal perdieron importancia relativa al situarse en 11.9% y 17.3%, respectivamente. Derivado de la elevada importancia del conocido no familiar cobró importancia nuevamente la escuela como el lugar de probar por primera vez marihuana (19.3%), la casa del conocido no familiar (32,7%) y las fiestas (17.8%). (Ver Gráfica 6.2).


Gráfica 6.2. Marihuana: Quien y donde



Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGBTTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, 2020

- EL primer consumo de otras sustancias psicoactivas que no sean tabaco, alcohol o marihuana se dio por invitación u ofrecimiento de un conocido no familiar en la mayoría de los casos (66.4%), seguido por iniciativa personal (19%) y un familiar (11.2%). Los lugares que en mayor medida sucedió este hecho fueron: en fiestas (29.3%) y en la casa del conocido no familiar (25.9%). (Ver Gráfica 6.3).

Gráfica 6.3. Otras drogas: Quien y donde



Fuente: Encuesta sobre Adicciones entre la Comunidad LGBTTTI, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, 2020